

# J O I F A標準使用期間と

## 表示ルールについて

(ユーザーの方にご理解いただくために)

2011年3月7日

社団法人 日本オフィス家具協会

## はじめに

昨年4月より施行された経済産業省主導による「長期使用製品安全点検制度」及び「長期使用製品安全表示制度」は、改正消安法に基づく、製品の経年劣化による重大事故の発生を防止するものであります。

日本オフィス家具協会（JOIFA）においても、一昨年来検討を重ね、自主的に製品ごとに「JOIFA 標準使用期間」を設定し、期間以降も継続してご使用いただくためには、点検と同様に注意を喚起していくこととなりました。

‘JOIFA 標準使用期間’を決定する過程においては、使用者、学識経験者で組織する「セーフティ評価委員会」に諮られ、一般消費者にとって妥当と思われる使用期間を設定しておりますが、使用条件として例えば、椅子や収納の可動部分は1日8時間程度使用されることを標準としたものであり、24時間、年中無休での業務やこれに準ずる過酷な使われ方をする場合には適用されないものと致します。その他の使用条件につきましてもこの冊子「JOIFA 標準使用期間と表示ルールについて」により、ご理解いただきたく存じます。

この JOIFA 標準使用期間は耐用年数及び無償の保証期間とは異なるものです。又、摩耗が想定される可動部等の部品は、消耗パーツとして、この JOIFA 標準使用期間に満たない年数でも有償で部品交換させていただく場合があります。

無償の保証期間は従来と同じく、JOIFA 顧客ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合の外観、表面仕上げは1年、機構部、可動部は2年、構造体は3年としております。

なお、JOIFA 部会の中で、ローパーティションは、レイアウトの組み換えやパネルの追加なども行われる中で、1枚1枚の JOIFA 標準使用期間を定める性格の商品ではないと判断し、除外しております。

## 1、表示対象となる製品

「JOIFA 標準使用期間」の表示対象となる製品は、以下の通りとなります。

机、テーブル、椅子、収納家具（電装製や木製は除く）、棚（固定式）、  
教室用家具（机、椅子）、金庫、ボード類（電子黒板は除く）

## 2、製品別 JOIFA 標準使用期間

品目別「JOIFA 標準使用期間」は下表のとおりです。  
製品ごとに異なりますので詳しくはお問い合わせください。

品 目	期間	品 目	期間	品 目	期間
机	10 年	非回転椅子	8 年	手動式移動棚	8 年
机(可動部のあるもの)	8 年	固定椅子（脚が木製）	5 年	教室用家具－机	8 年
テーブル	10 年	折りたたみ椅子	5 年	教室用家具－椅子	8 年
テーブル（可動部のあ るもの）	8 年	収納家具（除・電装、木製）	10 年	金庫	20 年
折りたたみテーブル	8 年	収納家具（引き出し付き）	8 年	ボード類（除・電 子黒板）	10 年
回転椅子	8 年	棚（固定式）	10 年	ボード類（自立式）	5 年

※ JOIFA 標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。

## 3、各製品の使用条件

以下に品目別の使用条件を設定いたしました。この条件の下で使用した場合に、製品ごとに設定された JOIFA 標準使用期間までは、経年劣化が当該製品の構造部分の安全な使用に影響を及ぼさない期間を意味し、その期間を超えると重大事故の発生の恐れがあるという意味です。その間修理や部品交換があっても、それは JOIFA 標準使用期間の意味を侵すものではありません。無償保証期間後は有償にて対応させていただきます。

以降の使用条件に関し、取扱い説明書等に表記がある場合はそれを優先します。

**【事務用机の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 10年、8年（可動部のあるもの）**  
引出しレール構造が木製のものは対象外とします。

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>机の天板の使用荷重は、等分布で50kg以下</li> <li>机の天板の荷重負荷は、積載物が継続して載せられている事を考慮</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>引出しに収納する使用荷重 (深さ別目安)</li> <li>上段：深さ80mm前後 1.5kg以下</li> <li>中段：深さ200mm前後 4kg以下</li> <li>下段：深さ290mm前後 16.5kg以下</li> <li>引出しの収納物は、そのまま長期間収納されていることを考慮</li> </ul>
使用想定時間・回数	<ul style="list-style-type: none"> <li>机上面や引出し収納物の使用日数：365日/年</li> <li>引出しの出し入れ 使用日数：250日/年 使用回数：10回/日</li> </ul>	

**【テーブルの使用条件】 JOIFA 標準使用期間 10年、8年（可動部のあるもの）**  
ガラステーブルは対象外とします。

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>天板の使用荷重は、等分布で 30kg以下</li> <li>幅900mm未満の天板は、 15kg以下</li> </ul>
	使用想定時間・回数	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用日数： 250日/年</li> </ul>

**【折りたたみテーブルの使用条件】 JOIFA 標準使用期間 8 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	・天板の使用荷重は、等分布で 15kg 以下 ・棚板の使用荷重は、等分布で 5kg 以下
	使用想定時間・回数	・使用日数： 250日/年 ・折り畳み使用回数：2回/日

**【回転椅子の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 8 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	体重： 標準体重 70kg
	使用想定時間・回数	使用日数： 250日/年 使用時間： 8時間/日 着座回数： 25回/日

**【非回転椅子の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 8 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	体重： 標準体重 70kg
	使用想定時間・回数	使用日数： 250日/年 使用時間： 8時間/日 着座回数： 25回/日

**【脚が木製の固定椅子の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 5 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	体重：標準体重70kg
	使用想定時間・回数	使用日数：250日/年 使用時間：8時間/日 着座回数：20回/日

**【折りたたみ椅子の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 5 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	体重：標準体重70kg
	使用想定時間・回数	使用日数：250日/年 使用時間：8時間/日 着座回数：10回/日 開閉回数：4回/日

**【オフィス用収納家具の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 10年、8年（可動部のあるもの）**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	使用荷重は取扱い説明書による
	使用想定時間・回数	・棚や引出し収納の 使用日数：365日/年 ・引出しの出し入れ 使用日数：250日/年 使用回数：10回/日

**【棚の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 10 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	使用荷重は、取扱い説明書による。
	使用想定時間・回数	・棚板の積載使用日数： 365日／年

**【手動式移動棚の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 8 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による ※ 建築構造物のゆがみなどによる床レベルに経年変化がないこと
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	使用荷重は、取扱い説明書による。
	使用想定時間・回数	棚板の積載使用日数： 365日／年 移動台車の使用日数： 250日／年 移動台車の使用回数： 10回／日

**【教室用家具—机・いすの使用条件】 JOIFA 標準使用期間 8 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	机の天板面の使用荷重は等分布で 30kg 以下 体重：標準体重 70kg
	使用想定時間・回数	使用日数： 250日/年 使用時間： 8時間/日 着座回数： 25回/日

**【金庫の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 20 年**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	使用荷重は取扱い説明書による
	使用想定時間・回数	・収納使用日数： 365日/年 ・扉の開閉及び引き出しの出し入れ 使用日数： 250日/年 使用回数： 4回/日

**【ボード類の使用条件】 JOIFA 標準使用期間 10 年、5 年（自立式）**

条件及び項目		設定基準
環境条件	使用環境基準	温度：20℃ 湿度：55%
	設置条件	取扱い説明書による
使用条件	ご使用上の注意	取扱い説明書による
	負荷条件	移動回数： 1回/日
	使用想定時間・回数	使用日数：250日/年 使用時間： 8時間/日



#### 4、JOIFA 標準使用期間が除外される付属品、サービスパーツ類（例）

摩耗が想定される以下の可動部等の部品は、消耗パーツとして、この JOIFA 標準使用期間の対象外となります。

##### （ 机 ）

脚端具、アジャスター、取手、鍵、錠前、サスペンションレール、滑子、ローラー

##### （テーブル）

脚端具、アジャスター、キャスター

##### （折りたたみテーブル）

脚端具、アジャスター、キャスター、取手

##### （回転椅子、非回転椅子）

脚端具、キャスター、取手、ガスプリングなど上下機構部品、肘当てなどクッション類、張り地

##### （固定椅子）

脚端具、肘当てなどクッション類、張り地

##### （折りたたみ椅子）

脚端具、受け具、肘当てなどクッション類、張り地

##### （収納家具）

アジャスター、取手、鍵、錠前、サスペンションレール、滑子、ローラー、ラッチ

##### （ 棚 ）

脚端具、アジャスター、樹脂ベース、インシュロック（止め具）

##### （ 手動式移動棚 ）

ハンドル・取手、錠前などのロック装置、エンドストッパー・クッションゴム

##### （教室用家具－机、椅子）

脚端具、アジャスター

##### （金庫）

脚端具、アジャスター、キャスター、ハンドル、鍵、錠前、蝶番類、サスペンションレール、滑子、ローラー

##### （ボード類）

脚端具、アジャスター、キャスター、ハンドル

#### 5、製品へ貼付するラベルの表示例

ラベルには JOIFA 番号・製造年・JOIFA 標準使用期間を必ず明記し、製品の見易い場所に貼付します。上記以外の項目については、会員各社により異なります。

《表示例》

